

iRidi

ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ  
ИЗДЕЛИЯ



## СОДЕРЖАНИЕ:

### Серия Amsterdam

4-17 стр.

Серия Amsterdam сочетает в себе простоту и лаконичность формы. Корпусные детали из прочного ABS-пластика в сочетании с технологичной начинкой делает изделия серии Amsterdam привлекательным вариантом для бюджетных проектов автоматизации.

### Серия Slim

18-28 стр.

Серия Slim воплощает в себе минималистичную форму и винтажные приемы декорирования металлической поверхности. Тонкий монолитный корпус рамки создает максимально деликатный внешний вид изделия, но при этом привлекает к себе внимание благодаря безупречной внешности.

## Серия Berlin Premium

34-49 стр.

Серия Berlin Premium сочетает в себе классическую геометричность формы и яркие приемы декорирования металлической поверхности. Холодный металл рамки и клавиш скрывает технологическую начинку устройств автоматизации и электроустановки.

## Серия Berlin

50-73 стр.

Рамки и модули серии Berlin - это благородный строгий дизайн, создан специально для эксклюзивных стилей оформления интерьера как в жилых, так и в коммерческих помещениях. Матовое покрытие рамок притягивает к себе внимание и вызывает желание прикоснуться. Разнообразие цветовых решений обеспечивает широкую вариативность в создании необходимых комбинаций для самых взыскательных пользователей.

## Серия Monaco

74-85 стр.

Серия представляющая максимальный набор сочетаний цвета, материала и фактуры для бескомпромиссных и шикарных интерьерных решений. Благородство меди и латуни, строгость алюминия и контраст органического стекла, фактура натурального дерева. Особенность серии Monaco - использование внутренних вставок для безграничной возможности декорирования интерьера.

## Серия Milan

86-97 стр.

Серия Milan базируется на использовании корпусных деталей рамок из прочного и долговечного ABS-пластика. При этом, в серии Milan сохраняются широкие возможности декорирования электроизделий вставками из органического стекла, композита и цветных металлов.

## Вставки Monaco, Milan

97-101 стр.

Вставки для серий Monaco, Milan сделаны так, чтобы привлекать к себе внимание и создавать роскошные сочетания. Поэтому дизайнерский акцент в этой серии подчеркивает натуральность используемых материалов.

## Модули Berlin, Monaco, Milan

102-105 стр.

Модульные устройства автоматизации и модули электроустановочных изделий совместимы с рамками серий Berlin, Monaco и Milan. Разнообразие цветовых решений позволит соответствовать различным интерьерам и реализовать технические задачи на любом объекте автоматизации.

## Touch Panels

106-113 стр.

Сенсорные панели под управлением Android в алюминиевом корпусе для управления системами автоматизации, аудио-видео оборудованием и IoT устройствами.

## AV Remote Control

114-115 стр.

AV пульт идеально работает с любой сторонней системой управления, а также быстро подключается к нашим iRidi Pro Server и ProAV процессорам управления. Это означает, что вы можете интегрировать и управлять разнообразным оборудованием и системами автоматизации с единого интерфейса визуализации.



## СЕРИЯ AMSTERDAM

Серия Amsterdam сочетает в себе простоту и лаконичность формы. Корпусные детали из прочного ABS-пластика в сочетании с технологичной начинкой делает изделия серии Amsterdam привлекательным вариантом для бюджетных проектов автоматизации.



Особенности серии Amsterdam:



Корпус из  
ABS-пластика



Шесть вариантов  
цвета модулей




Модульная  
комплектация

## КЛАССИЧЕСКАЯ РАМКА

КЛАССИЧЕСКИЕ РАМКИ  
AMSTERDAM

Рамки серии Amsterdam предназначены для использования совместно с модулями размерной серии 71x71 мм.



## ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ AMSTERDAM

ABS-пластик, покраска:



Белый



Белый soft touch



Серебро



Шампань



Графит



Графит soft touch



Черный




Черный soft touch




Шоко


## МОДУЛИ AMSTERDAM




Выключатель  
1-клавишный\*



Выключатель  
2-х клавишный\*




Модуль  
розетки\*




Модуль  
датчик 5в1




Модуль  
RJ45




Карточный  
модуль




Выход  
кабеля




Розетка  
HDMI




Розетка  
USB




Pin-код  
панель




СКУД-  
считыватель



Сенсорный  
экран  
термостата



Сенсорные  
сценарные  
выключатели



Заглушка

\* рекомендуется подключение через УЗО (ПУЭ, раздел 6)

## СЦЕНАРНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ AMSTERDAM



Сценарный выключатель 3-клавишный.


Материал: ABS-пластик. Цвет: белый.

Протокол: Bus77, KNX (сухие контакты).

Состав серии:





Сценарный  
выключатель  
1-клавишный



Сценарный  
выключатель  
2-клавишный



Сценарный  
выключатель  
3-клавишный






## РАМКА, 1 ПОСТ



Рамка Amsterdam 1 пост. Материал: ABS-пластик. Цвет: графит.  
Розетка Schuko, 1 пост.\* Цвет: графит.

\* рекомендуется подключение через УЗО (ПУЭ, раздел 6)

Чертеж рамки:





## РАМКА, 2 ПОСТА




Рамка Amsterdam 2 поста. Материал: ABS-пластик. Цвет: белый.

Карточный модуль. Модуль датчика 5 в 1.

Цвет: белый.

Чертеж рамки:





## РАМКА, 3 ПОСТА




Рамка Amsterdam 3 поста. Материал: ABS-пластик. Цвет: белый.

Розетка Schuko, 2 поста.\* Розетка компьютерная двойная RJ45.

Цвет: белый.

\* рекомендуется подключение через УЗО (ПУЭ, раздел 6)

Чертеж рамки:






## РАМКА, 4 ПОСТА




Рамка Amsterdam 4 поста. Материал: ABS-пластик. Цвет: белый.  
Розетка Schuko, 2 поста.\* Вывод кабеля. Розетка компьютерная двойная RJ45.  
Цвет: белый.

\* рекомендуется подключение через УЗО (ПУЭ, раздел 6)

Чертеж рамки:








## СЕРИЯ SLIM

Серия Slim воплощает в себе минималистичную форму и винтажные приемы декорирования металлической поверхности. Тонкий монолитный корпус рамки создает деликатный внешний вид изделия, привлекает к себе внимание благодаря безупречной внешности.



#### Особенности серии Slim:

---



Корпус из алюминия,  
меди и латуни



Толщина 3,8 мм  
от поверхности стены



Индивидуальное  
производство



Монолитная  
конструкция рамок




Тумблерные и кнопочные  
выключатели

## КЛАССИЧЕСКАЯ РАМКА

КЛАССИЧЕСКИЕ РАМКИ  
SLIM 09

Наружные рамки серии Slim 09 выполнены без фаски, чтобы создать монолитную декоративную поверхность.



## ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ SLIM 09



Алюминий,  
белый



Алюминий,  
графит



Алюминий,  
черный



Алюминий,  
шоко




Алюминий,  
бежевый




Алюминий,  
сатинирование  
горизонтальное\*



Алюминий,  
сатинирование  
перекрестное\*




Алюминий,  
античный\*\*



Медь,  
сатинирование  
горизонтальное\*



Латунь,  
сатинирование  
горизонтальное\*



Латунь, двойное  
сатинирование  
с патинированием\*




Латунь,  
сатинирование  
с античным  
патинированием\*

\* Декоративная отделка поверхности рамки имеет неповторяемый узор.

\*\* Декоративная отделка поверхности рамки имеет неповторяемый узор и оттенок.


## РАМКА С ФАСКОЙ



### РАМКИ С ФАСКОЙ

#### SLIM 10

Рамки серии Slim 10 декорированы тонкой незакрашенной фаской по наружному контуру, что создает изящный вид и демонстрирует металлическую фактуру изделия.



## ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ SLIM 10



Алюминий,  
белый



Алюминий,  
графит



Алюминий,  
черный



Алюминий,  
шоко



Латунь,  
белый




Латунь,  
графит



Латунь,  
черный




Латунь,  
шоко




Латунь,  
гидроабразив,  
матовый лак

## РАМКА, 1 ПОСТ




Сценарный выключатель 1-рычажный.  
Материал: латунь сатинирование  
патинирование, полуматовый лак.  
Протокол: Bus77, KNX (сухие контакты).


## Состав серии:




Сценарный  
выключатель  
1-рычажный



Сценарный  
выключатель  
1-кнопочный




Сценарный  
выключатель  
2-кнопочный




Сценарный  
выключатель  
4-кнопочный




Розетка  
Schuko\*



Датчик  
качества  
воздуха



Вывод кабеля



Аудио-розетка

\* рекомендуется подключение через УЗО (ПУЭ, раздел 6)



## РАМКА, 1 ПОСТ



Сценарный выключатель 1-кнопочный.  
Материал: латунь сатинирование  
патинирование, полуматовый лак.  
Протокол: Bus77, KNX (сухие контакты)



Сценарный выключатель 2-кнопочный.  
Материал: латунь сатинирование  
патинирование, полуматовый лак.  
Протокол: Bus77, KNX (сухие контакты)




## РАМКА, 2 ПОСТА



Блок розеток Schuko 2-постовой.  
Материал: латунь сатинирование  
патинирование, полуматовый лак.

Состав серии:



Блок розеток  
Schuko 2-постовой\*

\* рекомендуется подключение через УЗО (ПУЭ, раздел 6)




## РАМКА, 3 ПОСТА




Блок розеток Schuko 2-постовой + розетка RJ45.  
Материал: латунь сатинирование патинирование,  
полуматовый лак.

Состав серии:



Блок розеток  
Schuko 3-постовой\*



Блок розеток Schuko  
2-постовой + розетка RJ45\*

\* рекомендуется подключение через УЗО (ПУЭ, раздел 6)




## РАМКА, 4 ПОСТА




Блок розеток Schuko 3-постовой + розетка RJ45.

Материал: латунь сатинирование патинирование, полуматовый лак.

Состав серии:



Блок розеток  
Schuko 4-постовой\*



Блок розеток Schuko  
3-постовой + розетка RJ45\*

\* рекомендуется подключение через УЗО (ПУЭ, раздел 6)





## СЕРИЯ BERLIN PREMIUM

Серия Berlin Premium сочетает в себе классическую геометричность формы и яркие приемы декорирования металлической поверхности. Холодный металл рамки и клавиш скрывает технологическую начинку устройств автоматизации и электроустановки.



Особенности серии Berlin Premium:

---



Корпус из алюминия,  
меди и латуни



Монолитная  
конструкция рамок



Два варианта  
монтажа рамок



Возможность  
гравировки




Индивидуальное  
производство

## КЛАССИЧЕСКАЯ РАМКА

КЛАССИЧЕСКИЕ РАМКИ  
BERLIN PREMIUM 05, 06

Устройства подсерии Berlin Premium 05,06 выполнены с толщиной корпуса 9,5 мм., без фаски по контуру. Изделия предназначены для накладного монтажа на стену в обычный подрозетник.




## РАМКА КЛАССИЧЕСКАЯ С ЗАКЛАДНОЙ МОНТАЖНОЙ ПЛАСТИНОЙ ДЛЯ УТОНЧЕННОГО МОНТАЖА



### ТОНКИЕ РАМКИ BERLIN PREMIUM 05-1

Подсерия Berlin Premium 05-1 спроектирована для максимально утонченного внешнего вида, рамка выступает над плоскостью стены всего на 3,8 мм. Для этого сценарные выключатели серии монтируются с помощью специальных закладных деталей в штукатурку или ГКЛ. У остальных изделий серии, которые не требуют использования закладных деталей, рамки имеют толщину 3,8 мм. наружной части над поверхностью стены.



## ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ BERLIN PREMIUM


Алюминий, покраска:



Белый



Графит




Черный

Алюминий, полуматовый лак:



Сатинирование горизонтальное



Сатинирование перекрестное



Античный



Шоко



Бежевый порошок

Медь, полуматовый лак:



Сатинирование горизонтальное


Латунь, полуматовый лак:



Сатинирование горизонтальное



Сатинирование патинирование



Сатинирование патинирование, античная




## СЦЕНАРНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ



Сценарный выключатель + LED экран термостата.  
Материал: медь. Цвет: сатинирование  
горизонтальное.

### Состав серии:



Сценарный  
выключатель  
1-клавишный  
(04, 04-1)




Сценарный  
выключатель  
2-клавишный  
(04, 04-1)




Сценарный  
выключатель  
3-клавишный  
(04, 04-1)



Сценарный  
выключатель  
+ LED экран  
термостата  
(04, 04-1)




Датчик качества  
воздуха (05, 06)




СКУД




Пин-код  
панель




Датчик качества  
воздуха  
(05-1, 06-1)




Аудио-розетка  
(05, 06)




Аудио-розетка  
(05-1, 06-1)



Розетка  
(05, 06)\*




Розетка  
(05-1, 06-1)\*




Выход кабеля  
(05, 05-1, 06, 06-1)

\* рекомендуется подключение через УЗО (ПУЭ, раздел 6)



Сенсорный экран терmostата



Сенсорные сценарные выключатели




## РАМКА, 1 ПОСТ




Розетка Schuko, 1 пост. Материал: алюминий.  
Цвет: бежевый.


## Состав серии:




Мультисенсор  
(05, 06)




Мультисенсор  
(05-1, 06-1)



Аудио-розетка  
(05, 06)



Аудио-розетка  
(05-1, 06-1)



Розетка Schuko  
(05, 06)\*



Розетка Schuko  
(05-1, 06-1)\*

\* рекомендуется подключение через УЗО (ПУЭ, раздел 6)




## РАМКА, 2 ПОСТА




Розетка Schuko 2-х постовая. Материал: латунь.  
Цвет: сатинирование горизонтальное.

## Состав серии:



Розетка Schuko  
2-х постовая (05, 06)\*




Розетка Schuko  
2-х постовая (05-1, 06-1)\*

\* рекомендуется подключение через УЗО (ПУЭ, раздел 6)




## РАМКА, 3 ПОСТА




Блок розеток Schuko 2-х постовой + сценарный выключатель 2-х клавишный.  
Материал: алюминий. Цвет: античный.


## Состав серии:




Блок розеток Schuko  
3-постовой [05, 06]\*




Блок розеток Schuko  
3-постовой [05-1, 06-1]\*



Блок розеток Schuko  
2-постовой + розетка  
RJ45 [05, 06]\*



Блок розеток Schuko  
2-постовой + розетка  
RJ45 [05-1, 06-1]\*



Блок розеток Schuko 2-постовой  
+ сценарный выключатель  
2-х клавишный [05, 05-1, 06, 06-1]\*

\* рекомендуется подключение через УЗО (ПУЭ, раздел 6)




## РАМКА, 4 ПОСТА




Блок розеток Schuko 3-х постовой + розетка RJ45.  
Материал: алюминий. Цвет: шоко.


## Состав серии:




Блок розеток Schuko  
4-постовой [05, 06]\*



Блок розеток Schuko  
4-постовой [05-1, 06-1]\*



Блок розеток Schuko  
3-постовой + розетка  
RJ45 [05, 06]\*



Блок розеток Schuko  
3-постовой + розетка  
RJ45 [05-1, 06-1]\*

\* рекомендуется подключение через УЗО (ПУЭ, раздел 6)





## СЕРИЯ BERLIN

Серия Berlin - это оборудование автоматизации Bus77 и электроустановочные изделия, сочетающие строгую геометрию и утонченную эстетику высоких технологий.

Узнаваемая особенность серии Berlin — элегантные рамки из цельного алюминия, декорированные тонкой незакрашиваемой фаской по контуру. Контраст матовой фактуры изделия и зеркальной металлической поверхности фаски деликатно подчеркивает строгий контур и создает эффект искрящихся бликов.



#### Особенности серии Berlin:

---



Корпус рамок  
из цельного алюминия



Шесть вариантов  
цвета



Модульная  
комплектация



Два варианта  
рамок




Возможность  
гравировки

## КЛАССИЧЕСКАЯ РАМКА



### КЛАССИЧЕСКИЕ РАМКИ BERLIN 01

Рамки серии Berlin 01 декорированы тонкой изящной фаской с эффектом легких металлических бликов по наружному контуру, что позволяет дизайнерам играть с разными стилями интерьеров и создавать красивые пространства вне времени.




## РАМКА С ТЕНЕВОЙ КРОМКОЙ



### КЛАССИЧЕСКИЕ РАМКИ С ТЕНЕВОЙ КРОМКОЙ BERLIN 02

Рамки серии Berlin 02 дополнительно декорированы аккуратным теневым контуром, что визуально позволяет изделию парить над поверхностью стены и создает ощущение легкости. Прекрасное дизайнерское решение для тех, кто хочет добавить современному интерьеру стильной сдержанности и утонченности.



---

## СЕНСОРНЫЕ УСТРОЙСТВА И СЦЕНАРНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ



### КОРПУС BERLIN АЛЮМИНИЙ & ЗАКАЛЕННОЕ СТЕКЛО

Корпуса устройств автоматизации Berlin это сочетание строгой геометрии и утонченной эстетики высоких технологий. В сенсорных устройствах сохраняется, узнаваемая особенность серии Berlin - элегантные рамки из цельного алюминия, декорированные тонкой незакрашиваемой фаской для создания металлических бликов по наружному контуру.

## ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ BERLIN

Варианты цвета (белое стекло):



Белый



Серебро



Шампань

Варианты цвета (черное стекло):



Белый



Серебро



Шампань



Шоколад



Графит



Черный



Шоколад




Графит




Черный

## ГАБАРИТЫ



Сценарные выключатели




Сенсорные устройства

## СЦЕНАРНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ




Сценарный выключатель  
2-клавишный с индикацией.  
Материал: алюминий. Цвет: графит  
Протокол: Bus77, KNX (сухие контакты).

## Состав серии:



Сценарный  
выключатель  
1-клавишный



Сценарный  
выключатель  
2-клавишный




Сценарный  
выключатель  
3-клавишный



Сценарный выключатель  
3-клавишный с LED-экраном  
термостата





## ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ ИЗДЕЛИЙ


## ЛАЗЕРНАЯ ГРАВИРОВКА КЛАВИШ

Сценарный выключатель с лазерной гравировкой — это простой способ вынести название индивидуальных сценариев автоматизации в доме или в офисе.

Вы можете выбрать любой текст или пиктограмму, которые будут нанесены на выключатель. Так мы создаем максимально индивидуальные устройства, которые будут стильно выглядеть и облегчать взаимодействие для постоянных пользователей и гостей.




Области нанесения:




FS-BT2

1 поле нанесения:  
60 x 12 мм




FS-BT4

2 поля нанесения:  
60 x 12 мм



FS-BT6

3 поля нанесения:  
60 x 12 мм



FS-BT6-LED

2 поля нанесения:  
60 x 12 мм

## СЧИТЫВАТЕЛЬ СКУД



### Считыватель СКУД

Рамка: графит. Стекло: черный.

Рамка: белый. Стекло: белый.

Используется для контроля доступа в помещение (открытие/закрытие двери) и постановку/снятие на охранную сигнализацию с использованием магнитных карт.

Обеспечивает идентификацию прав доступа пользователей посредством RFID-носителей (MIFARE или LEGIC), мобильных устройств по интерфейсам Bluetooth или NFC.

Лицевая панель выполнена из закаленного стекла, в центральной части имеется зона световой индикации для предоставления пользователю обратной связи о подтверждении или отклонении идентификации прав доступа.

### Информация о продукте:

Код продукта:	FS-CP
Размеры, мм:	86 x 86 x 9,5
Материал:	Алюминий, стекло
Интерфейс:	CAN (Bus 77)
Питание:	24 V постоянного тока
Класс защиты:	IP20
Монтаж:	В стандартный подрозетник

## ПИН-КОД ПАНЕЛЬ



### Пин-код панель

Рамка: графит. Стекло: черный.

Рамка: белый. Стекло: белый.

Используется для контроля доступа в помещение {открытие/закрытие двери} и постановку/снятие на охранную сигнализацию.

ПИН-код панель является устройством с сенсорным управлением и включается в систему автоматизации Bus77. Каждое устройство уникальное и имеет свой идентификационный номер.

Прогресс набора кода отображается светодиодами. Звуковой сигнал даёт пользователю обратную связь о завершении операций открытия/закрытия двери и постановку/снятие с охранной сигнализации.

### Информация о продукте:

Код продукта:	FS-PTP
Размеры, мм:	86 x 86 x 9,5
Материал:	Алюминий, стекло
Интерфейс:	CAN (Bus 77)
Питание:	24 V постоянного тока
Класс защиты:	IP20
Монтаж:	В стандартный подрозетник

## СЕНСОРНЫЙ ТЕРМОСТАТ



Сенсорный терморегулятор CAN (Bus 77)

Рамка: графит. Стекло: черный.


Рамка: белый. Стекло: белый.

Используется для контроля доступа в помещение (открытие/закрытие двери) и постановку/снятие на охранную сигнализацию. Используется в качестве терморегулятора для управления радиаторами и теплыми полами в системах автоматизации Bus77. Выбор источника тепла позволяет нагреть помещение наиболее комфортным способом.

При помощи иконки календаря можно включить работу термостата по расписанию. Иконка руки выключает расписание, термостат будет поддерживать указанную температуру. Кнопка выключения запускает режим защиты, в котором термостат не включится, пока температура в помещении не достигнет критически низкого значения.

## Информация о продукте:

Код продукта:	DB-00-86-Txx, DL-00-86-Txx
Размеры, мм:	86 x 86 x 9,5
Материал:	Алюминий, стекло
Интерфейс:	CAN (Bus 77)
Питание:	24 V постоянного тока
Класс защиты:	IP20
Монтаж:	В стандартный подрозетник




iRidi


BERLIN SERIES СЕНСОРНЫЕ изделия

СЕНСОРНЫЕ СЦЕНАРНЫЕ  
ВЫКЛЮЧАТЕЛИ







СЦЕНАРНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 2




СЦЕНАРНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 4



СЦЕНАРНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 6



СЦЕНАРНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 8



СЦЕНАРНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ SWIPE

Сценарные выключатели с внутренней индикацией позволяют запустить любые сценарии управления оборудованием умного дома: включение, выключение и диммирование световых групп, управление шторами, а также иными приборами. Выключатели имеют встроенный датчик для измерения температуры воздуха в помещении.

---

Код продукта: D-00-S2, D-00-S4,  
D-00-S6, D-00-S8,  
D-00-SS

---

Размеры, мм: 86 x 86 x 9,5  
65

## РАМКА, 1 ПОСТ




Розетка Schuko, 1 пост.\*

Материал: алюминий. Цвет: графит.

\* рекомендуется подключение через УЗО (ПУЭ, раздел 6)

Чертеж рамки:





## РАМКА, 2 ПОСТА





Розетка Schuko, 1 пост.\* Розетка с USB A / USB C.

Материал: алюминий. Цвет: графит.

\* рекомендуется подключение через УЗО (ПУЭ, раздел 6)

Чертеж рамки:






## РАМКА, 3 ПОСТА




Выключатель самовозвратный 10А. Розетка Schuko, 2 поста.\*  
Материал: алюминий. Цвет: графит.

\* рекомендуется подключение через УЗО (ПУЭ, раздел 6)

Чертеж рамки:






## РАМКА, 4 ПОСТА



Выключатель самовозвратный 10А. Розетка Schuko, 3 поста.\*  
Материал: алюминий. Цвет: графит.

\* рекомендуется подключение через УЗО (ПУЭ, раздел 6)

Чертеж рамки:







## СЕРИЯ MONACO

Серия электроустановочных изделий, представляющая максимальный набор сочетаний цвета, материала и фактуры для бескомпромиссных и шикарных интерьерных решений.

Особенность серии Монако - использование внутренних вставок для безграничных возможностей декорирования интерьера. Декоративные вставки из акрила, композитных материалов, натурального дерева и цветного металла создают непередаваемое ощущение статуса и роскоши.



Особенности серии Monaco:

---



Корпус рамок  
из различных металлов



Шесть вариантов  
цвета модулей



Модульная  
комплектация



Два варианта  
рамок



Многообразие  
внутренних вставок



Возможность  
гравировки

## ТИПЫ ОБРАБОТКИ РАМОК

### РАМКИ MONACO 03 С ФРЕЗЕРОВАННОЙ КРОМКОЙ

Особенность подсерии Monaco 03 - фрезеровка кромки на лицевой части изделия, благодаря чему зеркальная металлическая поверхность добавит утонченности и сдержанного благородства.



### РАМКИ MONACO 04 С ЗАКРАШЕННОЙ КРОМКОЙ

Особенность подсерии Monaco 04 - закрашенная кромка по контуру корпуса рамки.



## ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Алюминий, покраска:



Белый



Серебро



Шампань

Полуматовый лак (алюминий, медь, латунь):



Латунь



Медь



Латунь,  
гидроабзив



Шоко



Графит



Черный



Алюминий,  
сатинирование




Медь,  
сатинирование



Латунь,  
сатинирование

## ГАБАРИТЫ



Рамка Monaco 03, 04

## РАМКА, 1 ПОСТ





Рамка Monaco 04 с закрашеной кромкой. Материал: алюминий. Цвет: шампань.

Выключатель самовозвратный 10А. Цвет: шампань.

Вставка: латунь шлифованная.

Чертеж рамки:






## РАМКА, 2 ПОСТА



Рамка Monaco 03 с фрезерованной кромкой. Материал: алюминий. Цвет: графит.  
Розетка Schuko, 1 пост.\* Розетка USB A двойная зарядка 2,1А. Цвет: черный.  
Вставка: дуб ба Orza.

\* рекомендуется подключение через УЗО (ПУЭ, раздел 6)

Чертеж рамки:





## РАМКА, 3 ПОСТА



Рамка Monaco 03 с фрезерованной кромкой. Материал: алюминий. Цвет: серебро.


Выключатель самовозвратный 10A.

Розетка двойная зарядка USB A 1,2A и USB C 2,4A. Розетка Schuko, 1 пост.\* Цвет: серебро.

Вставка: черный акрил.

\* рекомендуется подключение через УЗО (ПУЭ, раздел 6)

Чертеж рамки:





## РАМКА, 4 ПОСТА




Рамка Monaco 04 с закрашеной кромкой. Материал: алюминий. Цвет: белый.


Розетка Schuko, 3 поста.\* Розетка двойная RJ45. Цвет: белый.

Вставка: композит искрящиеся серебро.

\* рекомендуется подключение через УЗО (ПУЭ, раздел 6)

Чертеж рамки:







## СЕРИЯ MILAN

Серия Milan базируется на использовании корпусных деталей рамок из прочного и долговечного ABS-пластика. При этом, в серии Milan сохраняются широкие возможности декорирования электроизделий вставками из органического стекла, композита, дерева и цветных металлов.

## ЯРКОСТЬ И ПРАКТИЧНОСТЬ

Электроустановочные изделия серии Milan - это выгодное решение для офисных и производственных зданий, предприятий, общественных пространств и государственных объектов с большим количеством мест для подключения электроприборов. Изделия представлены в шести вариантах цвета с широким набором декоративных вставок.



Особенности серии Milan:



Корпус из  
ABS-пластика



Шесть вариантов  
цвета модулей



Модульная  
комплектация



Многообразие  
внутренних вставок

## ТИПЫ ОБРАБОТКИ РАМОК

### РАМКИ СЕРИИ MILAN

Конструктивное решение рамок серии Milan обеспечивает их использование совместно с декоративными вставками и внутренними модулями размерной серии 55x55 мм. Корпус рамки имеет сплошную окраску с кромкой, что обеспечивает перенос визуального акцента на материал и фактуру внутренней декоративной вставки.



## ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

ABS-пластик, покраска:



Белый



Серебро



Шампань




Шоко



Графит



Черный





## РАМКА, 1 ПОСТ




Рамка: Milan. Материал: ABS-пластик. Цвет: серебро.

Выключатель самовозвратный 10А. Цвет: серебро.

Вставка: алюминий. Цвет: графит.

Чертеж рамки:







## РАМКА, 2 ПОСТА



Рамка: Milan. Материал: ABS-пластик. Цвет: белый.  
Розетка USB A двойная зарядка 2,1А. Выключатель 10А. Цвет: белый.  
Вставка: латунь шлифованная.

Чертеж рамки:





## РАМКА, 3 ПОСТА




Рамка: Milan. Материал: ABS-пластик. Цвет: черный.

Розетка Schuko, 3 поста.\* Цвет: черный.

Вставка: композит брашированный алюминий.

\* рекомендуется подключение через УЗО (ПУЭ, раздел 6)

Чертеж рамки:





## РАМКА, 4 ПОСТА




Рамка: Milan. Материал: ABS-пластик. Цвет: шампань.

Розетка двойная RJ45. Розетка TV. Розетка Schuko, 2 поста.\* Цвет: шампань.

Вставка: белый акрил.

\* рекомендуется подключение через УЗО (ПУЭ, раздел 6)

Чертеж рамки:





iRidi



---


ВСТАВКИ MONACO, MILAN




## ФАКТУРЫ

Вставки для серий Monaco, Milan сделаны так, чтобы привлекать к себе внимание и создавать роскошные сочетания. Поэтому дизайнерский акцент в этой серии подчеркивает натуральность используемых материалов.


В комбинации с внутренними модулями 55x55 мм, изделия серии Monaco, Milan обеспечивают широкую вариативность комплектации для любых проектов автоматизации.




Белый




Серебристый




Шампань



Графит




Черный





Шоко




Белый акрил




Черный акрил


Алюминий  
шлифованный

Медь шлифованная




Латунь шлифованная


Композит золото  
шлифованное




Композит алюминий  
шлифованное



Композит графит  
искрящийся



Композит мокрый  
асфальт



Композит серебро  
искрящийся



Дуб Oak natural\*




Дуб Anice Stellato\*



Дуб 6A Zenzero\*



Дуб 5A Orza\*



Дуб №11 Grilio Cenere\*



Дуб №15 Topolino\*



Дуб №1 Blanco\*

\* - только для серии Monaco.

МОДУЛИ 55x55 мм.  
для изделий:  
BERLIN, MONACO, MILAN



## МОДУЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Используйте безграничный набор вариантов комплектации умных домов и зданий. Модульные устройства автоматизации и электроустановочные изделия, совместимые с рамками iRidi предоставляют широкие возможности подключения электроприборов.

Разнообразие цветовых решений позволит соответствовать различным интерьерам и реализовать технические задачи на любом объекте автоматизации.



МОДУЛЬ  
РОЗЕТКИ\*

Код продукта: M01



МОДУЛЬ РОЗЕТКИ  
СО ШТОРКАМИ\*

Код продукта: M02



РОЗЕТКА СО ШТОРКАМИ  
И ЗАЩИТНОЙ КРЫШКОЙ\*

Код продукта: M03




МОДУЛЬ РОЗЕТКИ  
С USB А (2ШТ.)

Код продукта: M04



МОДУЛЬ РОЗЕТКИ  
С USB А И USB С

Код продукта: M05



МОДУЛЬ RJ 45  
ДВОЙНОЙ

Код продукта: M06



МОДУЛЬ RJ 45  
ОДИНАРНЫЙ

Код продукта: M07



МОДУЛЬ  
АНТЕННЫЙ

Код продукта: M08



МОДУЛЬ  
АУДИО

Код продукта: M09

\* рекомендуется подключение через УЗО (ПУЭ, раздел 6)

iRidi

МОДУЛИ BERLIN, MONACO, MILAN

МОДУЛИ 55x55 мм.  
для изделий:  
BERLIN, MONACO, MILAN



МОДУЛЬ ВЫВОД  
КАБЕЛЯ

Код продукта: M10



ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 1-КЛАВИШНЫЙ  
С САМОВОЗВРАТОМ\*

Код продукта: M11



ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ  
1-КЛАВИШНЫЙ\*

Код продукта: M12



РОЗЕТКА  
TV + RJ45

Код продукта: M15



ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 2-КЛАВИШНЫЙ  
С САМОВОЗВРАТОМ\*

Код продукта: M18



ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ  
2-КЛАВИШНЫЙ\*

Код продукта: M19



МОДУЛЬ  
КАРТОЧНЫЙ

Код продукта: M20



ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 2-КЛАВИШНЫЙ  
ПЕРЕКРЕСТНЫЙ\*

Код продукта: M22



ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 2-КЛАВИШНЫЙ  
ПРОХОДНОЙ\*

Код продукта: M23



ЗАГЛУШКА

Код продукта: M14




МОДУЛЬ  
РОЗЕТКИ С 2 USB А+С\*

Код продукта: M25

\* рекомендуется подключение через УЗО (ПУЭ, раздел 6)

## ПАНЕЛЬ НАСТЕННАЯ 6 ДЮЙМОВ



Панель настенная 6 дюймов.  
Корпус: алюминий, черный. Стекло: черный.


Минималистичная и компактная панель обеспечивает базовый набор функций управления устройствами умного дома. Лаконичный дизайн панели и потрясающая графика интерфейсов выглядят эстетично в любом помещении.



Информация об устройстве  
Touch Panel P6

## Информация о продукте:


Код продукта:	P6
Размеры, мм:	155 x 87 x 37
Материал:	Алюминий
Технология:	IPS
Разрешение:	1280 x 720
Яркость, cd/m <sup>2</sup> :	350
Угол обзора:	Не менее 170°
Операционная система:	Android 11 min
Объем ОЗУ / хранилища:	2 Гб / 16 Гб



Монтаж:

Стальная пластина для монтажа  
в подрозетник 68x45 мм

Заглубленный монтажный  
короб (опционально)



## ПАНЕЛЬ НАСТЕННАЯ 8 ДЮЙМОВ



Панель настенная 8 дюймов.

Корпус: алюминий, белый. Стекло: белый.

Корпус: алюминий, графит. Стекло: черный.

Панель обеспечивает удобный размер для отображения элементов интерфейса управления разнообразными устройствами умного дома или офиса: освещение, вентиляция, климат, безопасность, мультимедиа-оборудование и т.п.

Панель выполнена в современном лаконичном дизайне и легко вписывается разнообразные интерьерные решения дома и офиса.



Информация об устройстве  
Touch Panel P8

### Информация о продукте:

Код продукта:	P8
Размеры, мм:	200 x 126 x 37
Материал:	Алюминий
Технология:	IPS
Разрешение:	1280 x 800
Яркость, cd/m <sup>2</sup> :	350
Угол обзора:	Не менее 170°
Операционная система:	Android 11 min
Объем ОЗУ / хранилища:	2 Гб / 16 Гб



Монтаж:

Стальная пластина для монтажа  
в подрозетник 68x45 мм



Заглубленный монтажный  
короб (опционально)



Настольное крепление  
для панелей 8, 10 дюймов (опционально)



## ПАНЕЛЬ НАСТЕННАЯ 10 ДЮЙМОВ



Панель настенная 10 дюймов.

Корпус: алюминий, белый. Стекло: белый.

Корпус: алюминий, графит. Стекло: черный.

Выгодное решение для переговорных комнат и конференц-залов, офисных и общественных помещений. Идеально подходит в качестве центра управления всего дома или здания, а дисплей с высоким разрешением станет привлекательным элементом дизайна.



Информация об устройстве  
Touch Panel P10

## Информация о продукте:

Код продукта:	P10
Размеры, мм:	251 x 154 x 37
Материал:	Алюминий
Технология:	IPS
Разрешение:	1280 x 800
Яркость, cd/m <sup>2</sup> :	350
Угол обзора:	Не менее 170°
Операционная система:	Android 11 min
Объем ОЗУ / хранилища:	2 Гб / 16 Гб



Монтаж:

Стальная пластина для монтажа  
в подрозетник 68x45 мм



Заглубленный монтажный  
короб (опционально)



Настольное крепление  
для панелей 8, 10 дюймов (опционально)



## ПАНЕЛЬ НАСТОЛЬНАЯ 10 ДЮЙМОВ



Панель настольная 10 дюймов.  
Корпус: алюминий, графит. Стекло: черный.

Стильная и функциональная панель 10" в настольном исполнении для комфортного управления аудио-видео оборудованием и автоматизацией с индивидуальных красивых интерфейсов визуализации. Идеальное решение для рабочего стола в кабинете, конференц-залов и переговорных комнат, панель обеспечивает максимальное удобство пользователя и эстетическое удовольствие благодаря высококачественному сенсорному дисплею и современному дизайну.




Информация об устройстве  
Touch Panel P10

### Информация о продукте:

Код продукта:	P10
Размеры, мм:	251 x 154 x 37
Материал:	Алюминий
Технология:	IPS
Разрешение:	1280 x 800
Яркость, cd/m <sup>2</sup> :	350
Угол обзора:	Не менее 170°
Операционная система:	Android 11 min
Объем ОЗУ / хранилища:	2 Гб / 16 Гб



## AV REMOTE CONTROL

Универсальный пульт управления  
AV Remote Control

AV пульт идеально работает с любой сторонней системой управления, а также быстро подключается к нашим iRidi Pro Server и ProAV процессорам управления. Это означает, что вы можете интегрировать и управлять разнообразным оборудованием и системами автоматизации с единого интерфейса визуализации.

Используя максимальный функционал iRidi Pro, вы можете создавать сложную логику и сценарии, устанавливать расписания и управлять всем с удобных интерфейсов визуализации.



Информация об устройстве  
AV Remote Control

## Информация о продукте:

Код продукта:	AV-R
Размеры, мм:	229 x 54,8 x 12,2
Материал:	Алюминий, пластик
Процессор:	MTK 6580
Кнопки:	23 кнопки с подсветкой
Док-станция:	Есть, 5V 2A, 90x22x90 мм
Аккумулятор:	2000 mAh Li-ion
Операционная система:	Android 8.1
Объем ОЗУ / хранилища:	RAM 1 GB, ROM 8 GB



# КАТАЛОГ ПРОДУКТОВ

Служба техподдержки:  
+7 (499) 322-73-29 (доб. 1)  
[support@iridi.com](mailto:support@iridi.com)

Отдел продаж:  
+7 (499) 322-73-29 (доб. 2)  
[contact@iridi.com](mailto:contact@iridi.com)

Шоурум в ТП «Сколково», г. Москва  
+7 (499) 322-73-29 (доб. 3)  
[skolkovo@iridi.com](mailto:skolkovo@iridi.com)

Шоурум в ИЦ ARCHITECTOR, г. Екатеринбург  
+7 (499) 322-73-29 (доб. 4)  
[showroom\\_ekb@iridi.com](mailto:showroom_ekb@iridi.com)

622036, Свердловская область  
г. Нижний Тагил, ул. Серова, д.14

[iridi.com/ru](http://iridi.com/ru)

